EFP/EB/EBC

Enfriador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles

CARACTERÍSTICAS

- Exterior plastificado blanco o exterior/interior ambos AISI 430 con encimera INOX AISI 304
- Expansión por capilar
- Refrigerante R-290 y R-600a
- Controlador termostático
- Sistema de frío por condensación forzada y evaporador estático

MAIN FEATURES

- Exterior prepainted or AISI 430 interior/exterior AISI 304 both with inox AISI 304 worktop
- Capillary expansion
- R290 and R600a refrigerant
- Thermostatic controlleur
- Forced air condensation cooling system and static evaporator

CARACTERISTIQUES

- Extérieur plastifié blanc or intérieur/ exterieur AISI 430 les deux avec dessus INOX AISI 304
- Capillaire expansion
- Gaz R290 et R600a
- Régulateur thermostatique
- Système de froid par condensation ventilé et evaporateur statique

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



EBC 2000 II

Serie / Series / Série

EFP/EB/EBC


EFP 1000 EG


EFP 1500 EG


EFP 2000 EG


EFP 1000 II


EFP 1500 II


EFP 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE


EB 1000 II


EB 1500 II


EB 2000 II


EB 2500 II


EBC 1000 II


EBC 1500 II


EBC 2000 II


REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EFP/EB/EBC**



EFP 1000 II




EFP 1500 EG




EB 1000 II



EBC 1000 II



EFP / EB



EBC

Cajón EBC
Drawer EC
Tiroir EBC



EFP

Enfriador botellas fondo plano/
Flat bottom bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles à fond plat

	GALVANIZADO			INOX		
MODELO MODELE MODÈLE	 EFP 1000 EG	 EFP 1500 EG	 EFP 2000 EG	 EFP 1000 II	 EFP 1500 II	 EFP 2000 II
Precio Price Prix	**784 €**	**1.034 €**	**1.216 €**	**957 €**	**1.350 €**	**1.572 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+3°C/+6°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Termostático / Thermostatic / Thermostatique					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 430 Exterior prepainted / INOX AISI 430 worktop Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 430			Encimera - Interior INOX AISI 430 / Exterior AISI 304 INOX AISI 430 Worktop - Interior/ AISI 304 Exterior Dessus - Intérieur INOX AISI 430 / Extérieur AISI 304		
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	40					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	200	305	415	200	305	415
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° separadores N° dividers N° séparateurs	1	2	3	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique					
Desescarche Defrost Dégrivrage	-					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	122	200	200	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169	370	370	169	370	370
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**		**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur (504X26) **47 €** 115V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

EB/EBC

Refrigerador de botellas con cajones/
Chest bottle cooler with drawers/
Refroidisseur de bouteilles avec tiroirs

	INOX				INOX CAJONES/DRAWERS/TIROIRS		
MODELO MODELE MODÈLE	 EB 1000 II	 EB 1500 II	 EB 2000 II	 EB 2500 II	 EBC 1000 II	 EBC 1500 II	 EBC 2000 II
Precio Price Prix	**1.157 €**	**1.494 €**	**1.749 €**	**2.147 €**	**1.516 €**	**2.043 €**	**2.587 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+3°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	-						
Material Material (EXT/INT) Matériel	Encimera -Exterior INOX AISI 304 / Interior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop - Exterior / AISI 430 Interior Dessus - Extérieur INOX AISI 304 / Interior AISI 430						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	40						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	265	445	620	800	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	2	3	4
N° N° Dividers N° Séparateur	1	2	3	4	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
Desescarche Defrost Dégrivrage	-						
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power (W) Puissance	122	200	200	359	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169	370	370	687	169	370	370
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-						
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**			**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur (504X32) **48 €**						
	115V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1 ph/60 Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**						

BC SUBZERO

Botellero línea americana /
Bottle Coolers /
Refroidisseurs de bouteilles



Carril de botellas opcional /
Optional bottle rail /
Rail à bouteilles en option

BC48 I




BC72 B

Cerraduras de serie
Serial Locks
Serrures de série



BC36 I



BC I/B

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.



Serie / Series / Série **BC**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO MODELE MODÈLE	 **BC 36 I**	 **BC 48 I**	 **BC 72 I**	 **BC 36 B**	 **BC 48 B**	 **BC 72 B**
Precio Price Prix	**1.613 €**	**1.954 €**	**2.462 €**	**1.574 €**	**1.894 €**	**2.376 €**
Medidas Measures (mm) Mesures	875 x 670 x 913 mm.	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.	875 x 670 x 913 mm.	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.
Temperatura Temperature (°C) Temperature	**-3°C/+3°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Encimera INOX 430 / Interior plastificado gris / Exterio 430 Worktop Inox 430 / Interio prepainted grey / 430 Inox Exterior Plan du travail Inox 430 / Intérieur plastifié gris / Extérieur Inox 430			Encimera INOX 430 / Interior-Ext plastificado gris -negro Worktop Inox 430 / Interior - Ext prepainted grey - black Plan du travail Inox 430 / Intérieur -Ext plastifié gris - noire		
Capacidad Capacity (L) Capacité	220	334	542	220	334	542
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55					
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-	-	-	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power (W) Puissance	283	283	283	283	283	283
Potencia Frigorífica Refrig. Capacity (W) Puissance Frigorifique	365	365	365	365	365	365
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**B**	**C**	**B**	**B**	**C**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC36I/B (SBOTBC36) **115 €** Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC48I/B (SBOTBC48) **150 €** Carril de botellas / Bottle rail / Rail à bouteilles BC72I/B (SBOTBC72) **190 €** Patas / Legs / Pieds (506X42) **30 €** Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02) **47 €** 115V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément** 230V/1ph/60Hz **Sin incremento / No increase / Sans supplément**					