

ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical / Glass door merchandiser / Armoire d'exposition réfrig. verticale

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Cabezal iluminado opcional.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Double tempered glass with low-e with Argon charge.
- ✦ Option canopy
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB en option.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé avec charge d'Argon.
- ✦ Canopy en option.
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.

Video del producto

Product Video

Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERC 200 PH

Serie / Series / Série

ERV/ERC



ERV 53

+4°C/+12°C



ERV 83



ERC 36 B



ERC 100



ERC 130



ERC 200

+4°C/+8°C



ERC 50 PH

+4°C/+8°C



ERC 50 PH BT

-18°C



ERC 130 PH

+4°C/+8°C



ERC 130 PH BT

-18°C



ERC 200 PH

+4°C/12°C



ERC 200 PH BT

-18°C



NEC501RV

+2°C/+8°C



NEC1002RV



NEC401FS



NEC501FV

-15°C/-25°C



NEC1002FV

Serie / Series / Série **ERV/ERC**

ERV 83



ERC 36 B




ERC 200 PH




NEC 401 FS




NEC 1002 FV




ERV



NEC



ERC B



ERC

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



Cabezal iluminado opcional.
Option Canopy.
Canopy en option.





ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

	ERV			ERC			ERC - PH		
				Puertas / correderas Sliding / doors Portes coulissantes			Pivotante/ Hinge / Battante		
MODELO MODELE MODÈLE	ERV 53	ERV 83	ERC 36 B	ERC 100	ERC 130	ERC 200	ERC 50 PH	ERC 50 PH BT	
Precio Price Prix	1.828 €	2.358 €	1.742 €	3.308 €	3.492 €	4.955 €	2.673 €	3.704 €	
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 1820 mm.	900 x 510 x 1820 mm.	620 x 595 x 1870 mm.	1385 x 704 x 2005 mm.	1385 x 804 x 2005 mm.	2081 x 804 x 2005 mm.	687 x 842 x 2003 mm.		
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C			+4°C/+8°C			+4°C/+8°C	-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material (EXT/INT) Matériel	Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy			Exterior / Interior acero pintado epoxi Interior / exterior epoxy painted steel Extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy		
Espesor Thickness Épaisseur	30		50				55		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	280	435	355	1110	1310	2030	500		
Puertas Doors Portes	1	2	1	2 - 3 Puerta corredera Sliding doors Portes coulissantes			1		
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	5		4						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostat.	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	190	440	401	795	987	1111	494	863	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	687	687	951	1296	1446	700	600	
Consumo Consumption Consommation	1,67	3,39	-	5,8	6,8	9,2	4,22	8,23	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	B	-	B	C				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) 87 € ERC 100: LED1250ER12RGBLED 150 € ERC 130: LED1250ER13RGBLED 150 € ERC 200: LED1250ER20RGBLED 273 €								
	Cabezal iluminado / Illuminated canopy / Bandeau lumineux Consultar/To consult/Consulter			Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53 (502x27) 26 €		Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83 (502x28) 34 €		Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPER13) 102 € Kit Portaprecios ERC200 (KPPER20) 163 €	
	-			Int. - Ext. Negro / Black / Noir RAL 9017 Sin incremento / No increase / Sans supplément		115V/1 ph/60 Hz BT: +3 % Total Blanco/White/Blanc RAL 9016 Total Negro/Black/Noir RAL 9017			



